

```

NEXT Y
TIME=0
REM Drucke Feld A(X,Y)
500 TEXT 1 ,&
        COMPUTER SIMULATION VON
        LANGTONS SICH SELBST-REPRODUZIERENDEM AUTOMATOM

&
PRINT #1; , , "TIME = ", TIME
PRINT #1
PRINT #1
FOR Y=0 TO 39
    FOR X=0 TO 39
        IF A(X,Y)=0 THEN 510 ELSE 520
510     PRINT #1; " ";
        GOTO 530
520     PRINT #1; A(X,Y);
530     NEXT X
        PRINT #1; CHR$(13); CHR$(10);
NEXT Y
PRINT #1, CHR$(12);
REM Feld A(X,Y) vorhanden, berechne Nachfolger Z(X,Y)
REM Haupt-(X,Y)-Schleife
750 FOR Y=1 TO 38
        FOR X=1 TO 38
            REM Weise Zentrum und Nachbarn zu
            C=A(X,Y)
            T=A(X,Y-1)
            R=A(X+1,Y)
            B=A(X,Y+1)
            L=A(X-1,Y)
            REM Vier Zyklische Kombinationen von T, R, B, L
            N1=T*1000+R*100+B*10+L
            N2=R*1000+B*100+L*10+T
            N3=B*1000+L*100+T*10+R
            N4=L*1000+T*100+R*10+B
            REM Auswahl von N mit dem niedrigsten Wert
            IF N1<=N2 THEN 1000 ELSE 1030
1000     IF N1<=N3 THEN 1010 ELSE 1060
1010     IF N1<=N4 THEN 1020 ELSE 1080
1020     M=N1
            GOTO 1100
1030     IF N2<=N3 THEN 1040 ELSE 1060
1040     IF N2<=N4 THEN 1050 ELSE 1080
1050     M=N2
            GOTO 1100
1060     IF N3<=N4 THEN 1070 ELSE 1080
1070     M=N3
            GOTO 1100
1080     M=N4

```